



LIFTBOY 1-5

VERTIKALE PLATTFORMLIFTE



VERTIKALE PLATTFORMLIFTE



LIFTBOY 1-3



LIFTBOY 4



LIFTBOY 5

FÜR JEDE ANFORDERUNG

Ob für den privaten oder öffentlichen Einsatz, im Innen- oder Außenbereich – dank ihrer kompakten und schmalen Bauweise fügen sich die Liftboy-Modelle harmonisch in nahezu jede Umgebung ein, auch bei geringen Platzverhältnissen. Als schnell installierte und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Aufzügen bieten sie eine unkomplizierte Lösung für mehr Barrierefreiheit und Lebensqualität.



LIFTBOY 1-3

Für Höhenunterschiede bis 970 mm

Hier geht's
zum Produkt



EINFACH

Schnelle Montage, rasche Inbetriebnahme und geringer Wartungsaufwand



FLEXIBEL

Aufstellung im Innen- und Außenbereich, um Barrieren an jedem Ort zu überwinden



PASSGENAU


Perfekt integriert durch schmale Bauweise und Lackierung in allen RAL-Farben



Hier geht's
zum Video:



Im **Benutzervideo** zeigen wir den kompakten Hublift im Einsatz. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten!



STANDARD-AUSFÜHRUNG

Manuelle Auffahrrampe (500/750 mm)
Ausführung als Innenanlage
Bedienung mit Handkassette





- ① Ausführung als Außenvariante
- ② Automatische Auffahrrampe
- ③ Bediensäule
- ④ Sicherheitsbügel an oberer Haltestelle
- ⑤ Seitliche Ein-/ Ausfahrt
- ⑥ Tür an oberer Haltestelle
- ⑦ Kontaktleisten
- ⑧ Außensteuerungen (Funk/verkabelt)
- ⑨ Stütze für Außensteuerung
- ⑩ Erhöhte Barrieren
- ⑪ Transporträder
- ⑫ Steuerung mit Lift Control App



OPTIONEN

Zahlreiche Optionen machen die Liftboy Modelle 1-3 zu wahren Allround-Talenten. Entdecken Sie die Vielfalt an Möglichkeiten, die zur Auswahl stehen um den Lift an unterschiedlichste Gegebenheiten anzupassen.



Beschichtung

Wählen Sie aus den **Standardfarben RAL 9007 und 7035**, optional ist jede RAL-Farbe möglich.



3D KONFIGURATOR

Alle Optionen können mit dem 3D Konfigurator getestet werden. Einfach den QR-Code scannen und gleich loslegen:



LIFTBOY 4

Mobiler Lift für Höhenunterschiede bis 1400 mm

Hier geht's
zum Produkt



BATTERIE

Auch ohne direkten Stromanschluss voll einsatzfähig und maximal flexibel



ROBUST

Für die tägliche Beanspruchung im öffentlichen Personenverkehr konzipiert



MOBIL

Entwickelt für den mobilen Einsatz, auch bei Theater- oder Konzertbühnen



FUNKTIONALITÄT

- 1 Sicherheit ist oberste Prämisse: Das garantiert der integrierte Notablass
- 2 Optimal anpassbar an wechselnde Anforderungen dank breitenverstellbarer Rampe (oben)
- 3 Intuitive Bedienung an der Außenseite der Hebebühne inklusive Stopp-Taste

LIFTBOY 5

Für Höhenunterschiede bis 1300 mm

Hier geht's
zum Produkt



WARTUNGSARM

Doppelter elektrischer Scher-
enhub und robuste Elektronik
für langlebigen Betrieb



ZUVERLÄSSIG

Maximal sicher dank Falten-
balg, Kontaktleisten, Überlast-
kontrolle und Notablass



DURCHDACHT

Rampe schließt formschön
mit Barrieren ab und sorgt für
stimmiges Gesamtbild



EFFIZIENTE ALTERNATIVE

Der Bedarf nach einem Lift-
system tritt oft unerwartet auf
und muss rasch erfüllt werden.
Bei geringen Hubhöhen sind
vertikale Plattformlifte dann
eine optimale Wahl. Im Gegen-
satz zu Aufzügen punkten Sie
mit kurzer Lieferzeit und
geringeren Kosten.



Steuerung

Entweder auf Plattform inkl. Display
oder mit Funk-Außensteuerungen



Grube

Installation ist mit oder
ohne Grube möglich





OPTIONEN

- ① Automatischer Türöffner
- ② Seitliche Auffahrt beim unteren Stopp
- ③ Glasschacht
- ④ Beschichtung in allen RAL-Farben
- ⑤ Steuerung mit Lift Control App



SPEZIFIKATIONEN

Liftboy 1-5

	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4 S	TYP 4 L	TYP 5
Max. Hubhöhe (mm)	595	830	970	1000	1400	1300
Min. Plattformhöhe (mm)	100	120	135	182	250	125
Plattformbreite innen (mm)	713	800	800	845	862	900/1100
Plattformbreite außen (mm)	810	924	924	1233	1188	1150/1350
Plattformlänge innen (mm)	1170	1495	1495	1500	1410	1400
Plattformlänge außen (mm)	1180	1505	1505	1628	1571	1572
Max. Traglast (kg)	180	300	240	300		315
Max. Geschwindigkeit (mm/s)		10		25		25
Standardfarbe RAL 7035		✓		✓		✓
Standardfarbe RAL 9007		✓				✓
1 x 230 V / 50-60 Hz Stromversorgung		✓				✓
24 V Aktuator, Scherenmechanismus		✓		✓		
24 V Aktuator, Doppelscherenmechanismus					✓	✓
2 x 12 V / 9 Ah Batterie				✓		✓
Faltenbalg		✓		✓		✓



Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Speziallifte



Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:



Offizieller Partner von:



Lehner Liftechnik GmbH

Mitterweg 4
4722 Peuerbach
Österreich
+43 7276 29 800
sales@lehnerliftechnik.at
www.lehner-liftechnik.com

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu den Liften

